

国家林业和草原局文件

林场发〔2022〕95号

国家林业和草原局关于印发 《全国油茶主推品种和推荐品种目录》的通知

各有关省、自治区、直辖市林业和草原主管部门：

为进一步加强全国油茶良种使用及管理，引导各地选择适宜的油茶品种进行推广应用，在各地推荐上报、专家讨论审核的基础上，我局制定了油茶主推品种和推荐品种目录（以下简称《目录》，见附件1、2、3）。现印发给你们，请认真参照执行。

一、进一步提高对油茶良种推广应用的认识。油茶林高产稳产，良种壮苗是基础，品种配置是关键。要把油茶品种优化调整作为实施油茶产业三年行动方案的重要技术举措来抓，结合本地实际，提出具体措施，认真抓好落实。

二、扎实做好油茶品种优化调整工作。要按照《目录》的要求，科学选择推广油茶优良品种，在油茶主推品种适宜区优先推广应用主推品种，其他地区可选择适宜的推荐品种进行栽植。油茶造林作

业设计要参照《目录》中的品种配置模式，选择花期相遇、亲和性高的 2—3 个品种进行配置。

三、狠抓油茶良种壮苗供应。要根据本地区油茶发展任务提前组织好油茶种苗生产，严格执行种苗生产“四定三清楚”（即定点采穗、定点育苗、定单生产、定向供应和品种清楚、种源清楚、销售去向清楚）制度，进一步加强油茶定点采穗圃及定点苗圃的管理，参照《目录》对现有油茶定点采穗圃和苗圃进行改扩建，大力培育两年生以上嫁接容器苗。

四、加强油茶种苗质量监管。各级林草主管部门要督促育种单位进一步完善油茶主推品种和推荐品种的典型识别性状描述，加快构建油茶品种 DNA 指纹图谱。在油茶造林季节，组织开展油茶种苗质量抽查，严禁使用非良种油茶苗造林。

特此通知。

附件：1.全国油茶主推品种目录

2.各省（区、市）油茶推荐品种目录

3.各区域油茶主推品种和推荐品种



附件 1

全国油茶主推品种目录

序号	品种名称	良种编号	品种特性	适宜栽植区域	造林地要求	配置品种
1	‘长林 53 号’ 油茶	国 S-SC-CO- 012-2008	株型疏散分层型，叶椭圆形，果卵球形、黄绿色，平均单果重 28 克。规模化种植盛果期油产量 40—50 公斤/亩。	浙江，江西，湖北，安徽，湖南，福建东部、北部和西部，贵州东部和南部，重庆东南部和中部，广西北部，广东北部，四川南部，河南南部，陕西南部油茶适生栽培区。	油茶适生区北带（东部桐柏山、大别山低山丘陵区 and 西部秦巴山地区）海拔 500 米以下，中带湘赣浙闽低山丘陵区海拔 800 米以下，中带西部川东盆地区海拔 700 米以下、贵州高原区海拔 600 米以下、川西和川南海拔 1000 米以下、滇北高原区海拔 1500—2000 米，南带（桂粤闽南低山丘陵区、滇东南桂西高原山地坝区、桂粤沿海）海拔 200—500 米，坡度 5 度以上、25 度以下，土层厚度 60 厘米以上、pH 值小于 6.5 的酸性红壤、黄红壤，年均温度 14—21℃，光照充足的 山地丘陵。	‘长林 3 号’ ‘长林 23 号’
2	‘长林 40 号’ 油茶	国 S-SC-CO- 011-2008	直立主杆型，叶长椭圆形、果卵球形、三棱、黄绿色，平均单果重 19 克。规模化种植盛果期油产量 40—50 公斤/亩。	浙江，江西，湖北，安徽，福建东部、北部和西部，贵州东部和南部，重庆东南部和中部，广西北部，广东北部，四川南部，河南南部，陕西南部油茶适生栽培区。		‘长林 4 号’ 或 ‘长林 3 号’
3	‘长林 4 号’ 油茶	国 S-SC-CO- 006-2008	自然圆头型，叶披针形，果倒卵球形、绿带红色，平均单果重 25 克。规模化种植盛果期油产量 40—50 公斤/亩。	浙江，江西，湖北，安徽，湖南，福建东部、北部和西部，贵州东部和南部，重庆东南部和中部，广西北部，广东北部，四川南部，河南南部，陕西南部油茶适生栽培区。		‘长林 40 号’ 或 ‘长林 3 号’
4	‘华鑫’油茶	国 S-SV-CO- 019-2021	树冠圆头形，生长旺盛，果实红色、有光泽、扁球形，平均单果重 52 克以上。规模化种植盛果期油产量 45—70 公斤/亩。	湖南，江西，湖北，广西北部，广东北部，贵州东部和南部，重庆东部和南部，四川南部和北部，河南南部油茶适生栽培区。	海拔 800 米以下，相对高度 500 米以下，坡度在 25° 以下，土层厚度 60 厘米以上、pH 值 4.5—6.5 酸性红壤、黄红壤，年均温度 14—21℃，光照充足的中下坡。	‘华金’ 或 ‘湘林 210’
5	‘华金’油茶	国 S-SV-CO- 017-2021	树体生长旺盛，树冠近圆柱形，果实青绿色、梨形，平均单果重 49 克。规模化种植盛果期油产量 40—65 公斤/亩。	湖南，江西，湖北，广西北部，广东北部，贵州东部和南部，重庆东部和南部，四川南部和北部，河南南部油茶适生栽培区。		‘华鑫’ 或 ‘长林 53’

6	‘华硕’油茶	国 S-SV-CO-018-2021	树冠圆头形，树体紧凑，果实青色、扁球形，平均单果重 69 克。规模化种植盛果期油产量 45—70 公斤/亩。	湖南，江西，湖北，广西北部，贵州东部和南部，重庆东部和南部，四川南部和北部油茶适生栽培区。		‘华鑫’ 或‘湘林 210’
7	‘湘 XLC15’ (湘林 210) 油茶	国 S-SC-CO-015-2006	树冠自然圆头形，叶片直立、椭圆形，果桔形或球形、黄红色或青黄色，平均单果重 45 克。规模化种植盛果期油产量 50—70 公斤/亩。	湖南，江西，湖北，福建北部，广西北部，广东北部，贵州东部和南部，重庆东南部，四川南部，安徽北部，陕西南部，河南南部油茶适生栽培区。	海拔 1000 米以下，相对高度 500 米以下，坡度 25 度以下，土层厚度 60 厘米以上，pH 值 4.0—6.0 酸性红壤、黄红壤、黄壤、紫色土，年均温度 14—21℃，光照充足的低山丘陵、阳坡地。	‘湘林 97 号’ 或‘华鑫’ 或‘长林 53’
8	‘湘林 1 号’ 油茶	国 S-SC-CO-013-2006	树冠自然圆头形，叶片深绿光亮、椭圆形，果黄红色、橄榄形，平均单果重 40 克，规模化盛果期油产量 50—60 公斤/亩。	湖南，江西，湖北，福建北部，广西北部，广东北部，贵州东部，四川南部，重庆东南部，陕西南部，河南南部油茶适生栽培区。	海拔 500 米以下，相对高度 200 米以下，坡度 25 度以下，土层厚度 60 厘米以上，pH 值 4.0—6.0 酸性酸性红壤、黄红壤、黄壤、紫色土，年均温度 14—21℃，光照充足的低山丘陵、阳坡地。	‘湘林 27 号’ ‘湘林 97’ 或‘华硕’
9	‘湘林 27 号’ 油茶	国 S-SC-CO-013-2009	树冠自然圆头形，叶片椭圆形，果黄红色、球形，平均单果重 30 克。规模化种植盛果期油产量 50—70 公斤/亩。	湖南，江西，广西北部，湖北南部、广东北部，贵州东部和南部，重庆南部、四川南部油茶适生栽培区。		‘湘林 1 号’ 或‘湘林 78’ 或‘华硕’
10	‘岑软 3 号’ 油茶	国 S-SC-SO-002-2008	冠幅紧凑、冲天状，枝条短小，叶片倒卵形，叶面平展，嫩梢红色，果青红色，球形。规模化种植盛果期油产量 50—70 公斤/亩。	广西中部、南部和北部，广东东部、西部和北部，湖南南部，江西南部，贵州东南部油茶适生栽培区。	海拔 600 米以下、相对高度 200 米以下、坡度 25 度以下，土层厚度 60 厘米以上、pH4.5—6.5 的酸性红壤、黄红壤，年均温度 16.5℃—22.6℃，光照充足的丘陵山地。	‘岑软 2 号’
11	‘岑软 2 号’ 油茶	国 S-SC-SO-001-2008	树冠呈圆头形，枝条柔软，叶片披针形，叶面平展，嫩梢绿色，花白色，果青色、呈倒杯状。规模化种植盛果期油产量 50—70 公斤/亩。	广西中部、南部和北部，广东东部、西部和北部，湖南南部，江西南部，贵州东南部油茶适生栽培区。	海拔 600 米以下、相对高度 200 米以下、坡度 25 度以下，土层厚度 60 厘米以上、pH4.5—6.5 的酸性红壤、黄红壤，年均温度 19.1℃—22.6℃，光照充足的丘陵山地。	‘岑软 3 号’

12	‘赣无 2’ 油茶	国 S-SC-CO- 026-2008	树枝开张，叶片椭圆形或近圆形，果近球形，果皮红黄色，平均单果重 27 克。规模化种植盛果期产油量 40—60 公斤/亩。	江西、广东北部油茶适生栽培区。	海拔 600 米以下，相对高度 200 米以下，坡度 25 度以下，土层厚度 60 厘米以上、pH 值 4.5—6.5 酸性红壤、黄壤或黄棕壤，年均温度 12℃—25℃，光照充足的丘陵、山地的斜坡或缓坡。	‘赣无 1’ 或‘赣石 83-4’
13	‘赣兴 48’ 油茶	国 S-SC-CO- 006-2007	树枝紧凑，叶片椭圆形或近圆形，果圆球形，果皮红色，平均单果重 15 克。规模化种植盛果期产油量 50—70 公斤/亩。	江西、广东北部油茶适生栽培区。		‘赣无 1’ 或‘赣石 83-4’
14	‘赣州油 1 号’ 油茶	国 S-SC-CO- 014-2008	树冠呈圆球形，叶片椭圆形、软厚革质，果球形略扁，果皮青色。规模化种植盛果期亩产油量 40—60 公斤/亩。	江西南部、福建西部、广东北部、广西北部油茶适生栽培区。	海拔 500 米以下，坡度 25° 以下，土层厚度 80—100 厘米，年均温度 14—21℃，pH 5—6.5 酸性红壤、黄红壤，阳光充足、排水良好、交通便利的低山丘陵或平原。	‘长林 53’ 或‘赣州油 10 号’
15	‘义禄’香花 油茶	桂 R-SC-SO- 008-2019	植株圆球形，叶小，披针形或椭圆形，部分叶片具波浪、基部钝圆，果黄绿色、球形，平均单果重 32 克。规模化种植盛果期年产油量 60—80 公斤/亩。	广西北回归线南部及两侧、以及其它气候相似地区油茶适生栽培区。	海拔 600 米以下、相对高度 200 米以下、坡度 25 度以下，土层厚度 60 厘米以上、pH4.5—6.5 的酸性红壤、黄红壤，年均温度 21℃以上，光照充足的丘陵山地。	‘义丹’ ‘义 臣’香花油茶
16	‘义臣’香花 油茶	桂 R-SC-SO- 002-2021	植株圆柱形，叶小、长椭圆形，果黄绿色、球形无棱、果脐较平。规模化种植盛果期年产油量 60—80 公斤/亩。	广西北回归线南部及两侧、以及其它气候相似地区油茶适生栽培区。		‘义禄’ ‘义 丹’香花油茶

附件 2

各省（区、市）油茶推荐品种目录

序号	品种名称	良种编号	适宜栽植区域	配置品种
安徽				
1	‘黄山 1 号’ 油茶	皖 S-SC-CO-002-2008	安徽南部 油茶适宜栽培区	‘黄山 2 号’ ‘黄山 3 号’
2	‘长林 3 号’ 油茶	国 S-SC-CO-005-2008	安徽大别山南麓 油茶适宜栽培区	‘长林 40 号’ ‘长林 4 号’
3	‘大别山 1 号’ 油茶	皖 S-SC-CO-022-2014	安徽大别山北麓 油茶适宜栽培区	‘长林 18 号’ ‘长林 55 号’
4	‘长林 18 号’ 油茶	国 S-SC-CO-007-2008	安徽大别山北麓 油茶适宜栽培区	‘大别山 1 号’ ‘长林 55 号’
福建				
1	‘闽 43’ 油茶	闽 S-SC-CO-005-2008	福建 油茶适宜栽培区	‘闽杂优 3’ ‘闽杂优 20’
2	‘闽 48’ 油茶	闽 S-SC-CO-006-2008	福建 油茶适宜栽培区	‘闽 79’ ‘闽油 3’
3	‘闽 60’ 油茶	闽 S-SC-CO-007-2008	福建 油茶适宜栽培区	‘闽 43’ ‘闽 48’
4	‘闽 79’ 油茶	闽 S-SC-CO-007-2011	福建 油茶适宜栽培区	‘闽油 2’ ‘闽 48’
5	‘闽杂优 22’ 油茶	闽 S-SC-CO-021-2019	福建东部、中部、西 部油茶适宜栽培区	‘闽杂优 3’ ‘闽杂优 20’
6	‘闽油 1’ 油茶	闽 S-SC-CO-040-2020	福建东部、中部、 西部油茶适宜栽培	‘闽杂优 3’ ‘闽杂优 20’
7	‘闽油 2’ 油茶	闽 S-SC-CO-041-2020	福建东部、中部、西 部油茶适宜栽培区	‘闽 43’ ‘闽油 1’
浙江				
1	‘浙林 2 号’ 油茶	浙 S-SC-CO-012-1991	浙江西南部 油茶适宜栽培区	‘浙林 6 号’ ‘浙林 8 号’ ‘浙林 10 号’
2	‘浙林 6 号’ 油茶	浙 S-SC-CO-005-2009	浙江西南部 油茶适宜栽培区	‘浙林 2 号’ ‘浙林 8 号’ ‘浙林 10 号’
3	‘浙林 8 号’ 油茶	浙 S-SC-CO-007-2009	浙江西南部 油茶适宜栽培区	‘浙林 6 号’ ‘浙林 2 号’ ‘浙林 10 号’
4	‘浙林 10 号’ 油茶	浙 S-SC-CO-009-2009	浙江西南部 油茶适宜栽培区	‘浙林 6 号’ ‘浙林 8 号’ ‘浙林 2 号’
江西				
1	‘长林 3 号’ 油茶	国 S-SC-CO-005-2008	江西 油茶适宜栽培区	‘长林 4’ ‘长林 53’ ‘长林 40’

2	‘赣石 83-4’ 油茶	国 S-SC-CO-025-2008	江西 油茶适宜栽培区	‘赣无 2’ ‘赣兴 48’
3	‘赣无 1’ 油茶	国 S-SC-CO-007-2007	江西 油茶适宜栽培区	‘赣无 2’ ‘赣兴 48’
4	‘赣州油 7 号’ 油茶	国 S-SC-CO-017-2008	江西 油茶适宜栽培区	‘赣州油 1 号’
河南				
1	‘长林 18 号’ 油茶	国 S-SC-CO-007-2008	河南南部 油茶适宜栽培区	‘长林 23 号’ ‘长林 55 号’
2	‘豫油 1 号’ 油茶	豫 S-SV-CO-011-2018	河南南部 油茶适宜栽培区	‘豫油 2 号’ ‘长林 40 号’ ‘长林 18 号’
湖北				
1	‘鄂林 151’ 油茶	鄂 S-SC-CO-016-2002	湖北 油茶适宜栽培区	‘鄂油 81 号’ ‘长林 18 号’
2	‘鄂林 102’ 油茶	鄂 S-SC-CO-017-2002	湖北 油茶适宜栽培区	‘鄂油 81 号’ ‘长林 4 号’ ‘长林 40 号’
湖南				
1	‘湘林 97 号’ 油茶	国 S-SC-CO-019-2009	湖南 油茶适宜栽培区	‘湘林 67’ ‘湘林 78 号’ ‘德字一号’
2	‘衡东大桃 39 号’油茶	湘 S-SC-CO-004-2012	湖南 油茶适宜栽培区	‘衡东大桃 2 号’ ‘湘 林 78’
3	‘德字一号’ 油茶	湘 S0901-Co2	湖南东部和北部 油茶适宜栽培区	‘华金’ ‘湘林 97 号’ ‘常德铁城一号’
4	‘常德铁城一 号’油茶	湘 S0801-Co2	湖南北部 油茶适宜栽培区	‘华金’ ‘湘林 124 号’
广东				
1	‘粤韶 75-2’ 油茶	粤 S-SC-CO-019-2009	广东北部 油茶适宜栽培区	‘粤韶 77-1’
2	‘粤连 74-4’ 油茶	粤 S-SC-CO-021-2009	广东北部 油茶适宜栽培区	‘粤连 74-5’
3	‘粤韶 77-1’ 油茶	粤 S-SC-CO-020-2009	广东北部 油茶适宜栽培区	‘粤韶 75-2’
4	‘粤韶 74-1’ 油茶	粤 S-SC-CO-018-2009	广东北部 油茶适宜栽培区	‘粤韶 77-1’
广西				
1	‘岑软 22 号’ 油茶	桂 S-SC-SO-002-2016	广西 油茶适宜栽培区	‘岑软 2 号’ ‘岑软 3 号’
2	‘岑软 24 号’ 油茶	桂 S-SC-SO-003-2016	广西 油茶适宜栽培区	‘岑软 2 号’ ‘岑软 3 号’
3	‘岑软 11 号’ 油茶	桂 S-SC-SO-001-2016	广西 油茶适宜栽培区	‘岑软 2 号’ ‘岑软 3 号’
4	‘岑软 3-62’ 油茶	桂 S-SC-SO-011-2015	广西 油茶适宜栽培区	‘岑软 3 号’ ‘岑软 24 号’

5	‘义丹’ 香花油茶	桂 R-SC-SO-009-2019	广西中南部 油茶适生栽培区	‘义禄’ ‘义臣’ 香花油茶
6	‘义雄’ 香花油茶	桂 R-SC-SO-003-2021	广西中南部 油茶适生栽培区	‘义禄’ ‘义丹’ 香花油茶
7	‘义娅’ 香花油茶	桂 R-SC-SO-004-2021	广西中南部 油茶适生栽培区	‘义轩’ 香花油茶
8	‘义轩’ 香花油茶	桂 R-SC-SO-005-2021	广西中南部 油茶适生栽培区	‘义娅’ 香花油茶
海南				
1	‘琼东2号’ 越南油茶	琼 S-SC-CO-001-2021	海南北部和中部 油茶适生栽培区	‘琼东9号’ 越南油茶
2	‘琼东8号’ 越南油茶	琼 S-SC-CO-002-2021	海南北部和中部 油茶适生栽培区	‘琼东6号’ 越南油茶
3	‘琼东9号’ 越南油茶	琼 S-SC-CO-003-2021	海南北部和中部 油茶适生栽培区	‘琼东2号’ 越南油茶
重庆				
1	‘长林3’ 油茶	渝 S-ETS-CO-009-2015	重庆中部和东南部 油茶适生栽培区	‘长林4’ ‘长林53’ ‘长林40’
2	‘长林18’ 油茶	渝 S-ETS-CO-002-2017	重庆中部和东南部 油茶适生栽培区	‘长林23’ 或 ‘长林53’
四川				
1	‘江安-1’ 油茶	川 S-SC-CO-001-2017	四川东南部 油茶适生栽培区	‘江安-54’ ‘翠屏-15’ ‘翠屏-16’
2	‘江安-54’ 油茶	川 S-SC-CO-002-2017	四川东南部 油茶适生栽培区	‘江安-1’ ‘翠屏-15’ ‘翠屏-16’
3	‘翠屏-15’ 油茶	川 S-SV-CO-003-2018	四川东南部 油茶适生栽培区	‘江安-1’ ‘江安-54’ ‘翠屏-16’
4	‘翠屏-16’ 油茶	川 S-SV-CO-004-2018	四川东南部 油茶适生栽培区	‘江安-1’ ‘江安-54’ ‘翠屏-15’
5	‘川荣-153’ 油茶	川 S-SC-CO-004-2019	四川东南部 油茶适生栽培区	‘川荣-156’
6	‘川荣-156’ 油茶	川 S-SV-CO-005-2018	四川东南部 油茶适生栽培区	‘川荣-153’
7	‘长林3号’ 油茶	川 R-ETS-CO-003-2020	乐山市、泸州市、 雅安市、内江市	‘长林40号’
贵州				
1	‘黔油1号’ 油茶	黔 R-SC-CO-005-2016	贵州西南部 油茶适生栽培区	‘黔油2号’ ‘黔油3号’ ‘黔油4号’
2	‘黔油2号’ 油茶	黔 R-SC-CO-006-2016	贵州西南部 油茶适生栽培区	‘黔油1号’ ‘黔油3号’ ‘黔油4号’
3	‘草海1号’ 油茶	黔 R-SV-CW-001-2021	贵州西北部海拔 1800m~2400m地区	‘草海2号’
4	‘草海4号’ 油茶	黔 R-SV-CP-007-2021	贵州西北部海拔 1800m~2400m地区	‘草海5号’

云南				
1	‘云油3号’ 油茶	云 S-SV-CO-002-2016	云南东南部 油茶适生栽培区	‘云油4号’ ‘云油9号’
2	‘云油4号’ 油茶	云 S-SV-CO-003-2016	云南东南部 油茶适生栽培区	‘云油3号’ ‘云油9号’
3	‘云油9号’ 油茶	云 S-SV-CO-004-2016	云南东南部 油茶适生栽培区	‘云油3号’ ‘云油4号’
4	‘云油13号’ 油茶	云 S-SV-CO-005-2016	云南东南部 油茶适生栽培区	‘云油3号’ ‘云油4号’
5	‘云油14号’ 油茶	云 S-SV-CO-006-2016	云南东南部 油茶适生栽培区	‘云油3号’ ‘云油4号’
6	‘腾冲1号’ 滇山茶	云 S-SC-CR-010-2014	云南西部 滇山茶适生栽培区	‘腾冲5号’ ‘腾冲 6号’ 滇山茶
7	‘腾冲7号’ 滇山茶	云 R-SC-CR-027-2021	云南西部 滇山茶适生栽培区	‘腾冲1号’ ‘腾冲 5号’ 滇山茶
8	‘腾冲9号’ 滇山茶	云 R-SC-CR-029-2021	云南西部 滇山茶适生栽培区	‘腾冲1号’ ‘腾冲 5号’ 滇山茶
9	‘德林油4号’ 油茶	云 S-SC-CO-023-2020	云南盈江 油茶适生栽培区	‘盈林油6号’ ‘盈 林油8号’ 油茶
10	‘盈林油6号’ 油茶	云 R-SC-CO-049-2020	云南盈江 油茶适生栽培区	‘盈林油8号’ ‘德 林油4号’ 油茶
陕西				
1	‘秦巴1号’ 油茶	陕 S-SC-CQ-015-2021	陕西南部 油茶适生栽培区	‘长林3号’ ‘长林23号’
2	‘长林18号’ 油茶	国 S-SC-CO-007-2008	陕西南部 油茶适生栽培区	‘长林55号’ ‘长林 3号’ ‘长林23号’
3	‘汉油7号’ 油茶	陕 S-SC-CH-008-2016	陕西南部 油茶适生栽培区	‘长林3号’ ‘长林23号’
4	‘汉油10号’ 油茶	陕 S-SC-CH10-009-2016	陕西南部 油茶适生栽培区	‘长林3号’ ‘长林23号’
5	‘亚林所185 号’ 油茶	陕 S-ETS-CY-010-2016	陕西南部 油茶适生栽培区	‘长林3号’ ‘长林23号’
6	‘亚林所228 号’ 油茶	陕 S-ETS-CY228-011-2016	陕西南部 油茶适生栽培区	‘长林3号’ ‘长林23号’

附件 3

各区域油茶主推品种和推荐品种

序号	区域	涉及范围	适宜种植品种	
			主推品种	推荐品种
1	中部 栽培区	江西全省	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 1 号、湘林 27 号、赣无 2、赣兴 48、赣州油 1 号	长林 3 号、赣石 83-4、赣无 1、赣州油 7 号
		湖南全省	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 1 号、湘林 27 号	湘林 97 号、衡东大桃 39 号、德字一号、常德铁城一号
		湖北全省	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 1 号、湘林 27 号、赣无 2、赣兴 48、赣州油 1 号	鄂林 151、鄂林 102
		安徽南部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号	黄山 1 号
2	东部 栽培区	浙江西南部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号	浙林 2 号、浙林 6 号、浙林 8 号、浙林 10 号
		福建中部、西部、北部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、湘林 XLC15、湘林 1 号、赣州油 1 号	闽 43、闽 48、闽 60、闽 79、闽杂优 22、闽油 1、闽油 2
3	南部 栽培区	广西中部、南部和北部	岑软 3 号、岑软 2 号、长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 1 号、湘林 27 号、赣州油 1 号、义禄、义臣香花油茶	岑软 22 号、岑软 24 号、岑软 11 号、岑软 3-62 号，义丹、义雄、义娅、义轩香花油茶
		广东东部、西部和北部	岑软 3 号、岑软 2 号、长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 1 号、湘林 27 号、赣无 2、赣兴 48、赣州油 1 号	粤韶 75-2、粤连 74-4、粤韶 77-1、韶 74-1
4	西南 栽培区	四川南部和东部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 1 号、湘林 27 号	江安-1、江安-57、翠屏-15、翠屏-16、川荣-153、川荣-156、长林 3 号

		重庆东南部和中部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 1 号、湘林 27 号	长林 3 号、长林 18 号
		贵州东部、南部、西南部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、华硕、湘林 XLC15、湘林 27 号、岑软 3 号、岑软 2 号	黔油 1 号、黔油 2 号
5	云贵高原栽培区	云南西部、东南部	无国审品种	云油 3 号、云油 4 号、云油 9 号、云油 13 号、云油 14 号、腾冲 1 号、腾冲 7 号、腾冲 9 号、德林油 4 号、盈林油 6 号
		贵州西北部	无国审品种	草海 1 号、草海 4 号
6	北部栽培区	河南南部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、湘林 XLC15、湘林 1 号	长林 18 号、豫油 1 号
		安徽大别山区	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号	大别山 1 号、长林 18 号、长林 3 号
		陕西南部	长林 53 号、长林 4 号、长林 40 号、华鑫、华金、湘林 XLC15、湘林 1 号	秦巴 1 号、长林 18 号、汉油 7 号、汉油 10 号、亚林所 185 号、亚林所 228 号
7	海南栽培区	海南北部和中部	无国审品种	琼东 2 号、琼东 8 号、琼东 9 号越南油茶

公开属性：依申请公开

国家林业和草原局办公室

2022年9月30日印发
